



**Компактный | Ультратонкий | Выдвижной**

Изящный монитор **CONVERS BLADE 156** имеет оптимальную высоту и комфортный угол наклона до 30°.

Компактный дизайн **CONVERS BLADE 156** позволит найти ему широкое применение в различных переговорных комнатах, он подойдет даже для smart-переговорных. А широкий угол обзора позволит просмотреть информацию с любого ракурса.

Ультратонкий 8-миллиметровый монитор **CONVERS BLADE 156** с вертикальным выдвижением можно легко интегрировать в имеющуюся мебель, небольшой вырез в столе любого размера и высоты позволит его установить.

AV-технологии могут быть невидимыми в любом пространстве, для этого и предназначены выдвижные мониторы. Такие решения позволяют вывести переговоры на новый уровень, и предоставить каждому участнику равные условия для работы.

Более того: бесшумный и точный привод и низкое энергопотребление делают **CONVERS BLADE 156** ценным элементом интерьера комнаты.

# CONVERS BLADE 156

**ELEMENT ONE**

**Multimedia GmbH**

с/о 127018, Москва

ул. Складочная 3с5 офис 405

ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Тел.: +7 495 150 4270

адрес: [info@element-one.ru](mailto:info@element-one.ru)

[www.element-one.ru](http://www.element-one.ru)



- Ультратонкий корпус монитора, толщиной всего 8 мм, изготовлен из серебристого анодированного алюминия
- 2 мм закаленное антибликовое стекло
- Дизайн с фокусом на легкий вес, бесшумность и малое потребление энергии
- Декоративная рамка и крышка из матовой нержавеющей стали.
- Пассивное охлаждение без вентиляционных отверстий
- Прямой доступ к приводу для возможности ручного подъема при сервисе, обслуживании или инсталляции.
- HDMI с поддержкой HDCP
- Разрешение FullHD(возможно с 4K)
- Шаговые двигатели и высокоточная механика
- Система электронной и звуковой диагностики
- Встроенные в корпус универсальные монтажные рельсы
- Защищен от электромагнитных излучений
- Электронная система защиты от зажимов и механическая защита от неправильного использования
- Бесплатная техническая поддержка
- 5 лет ограниченной гарантии



## Преимущества

# CONVERS BLADE 156




## Технические данные

# Спецификация продукта



<b>Артикул</b>	200-156-T IP BLADE	<b>Размер экрана:</b>	15,6" (16:9)
<b>Модель</b>	CONVERS BLADE 156 FullHD TILT	<b>Разрешение:</b>	1920 x 1080 - Full HD, 16.7М цветов
<b>Функции</b>	Монитор с вертикальным перемещением, интегрированная в мебель система отображения с экраном 15,6" с электромеханическим приводом для перемещения интегрированного 8 мм- ультратонкого дисплея с корпусом из алюминия; автоматический наклон экрана до 30°; управление кнопками на декоративной панели или дистанционно (ТСР/IP или «сухие контакты»); ручной режим перемещения для сервиса, обслуживания, инсталляции. Ультранизкий уровень шума < 40 dB; два шаговых двигателя с высокоточной синхронизацией — для одновременного перемещения группы мониторов; независимая настройка угла наклона монитора — электромеханическая или непосредственно пользователем.	<b>Яркость:</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Материал</b>	Корпус монитора из серебристого фрезерованного анодированного алюминия, 2 мм закаленное антибликовое стекло   Механические части изготовлены из анодированного алюминия, нержавеющей стали; рама и верхняя панель с дверцей из полированной нержавеющей стали	<b>Контрастность:</b>	(тип.) 700:1
		<b>Угол обзора:</b>	горизонтальный 160° / вертикальный 160°
		<b>Размер изображения:</b>	344.232 x 193.536 мм
		<b>Размер пикселя:</b>	0.1989 x 0.1989 мм
		<b>Ресурс LED:</b>	до 15,000 часов
		<b>Вес:</b>	~15 кг
		<b>Размеры:</b>	530 x 100 x 586 мм (ДхШхВ)
		<b>Потребление энергии:</b>	тип. 15 Вт
		<b>П. энергии монитором:</b>	Выкл: 0.12 Вт, Спящий режим: 0.60 Вт, Вкл: 19 Вт
		<b>Угол наклона:</b>	до 30°
		<b>2х шаговых двигателя:</b>	выдвижение дисплея и его наклон
		<b>Видео вход:</b>	HDMI, Displayport *, DVI **; совместимость с HDCP
		<b>Дистанционное управление:</b>	ТСР / IP (Ethernet) через разъем RJ45; «сухие контакты» (разъем 9-pin dSub), программирование и обновление настроек (разъем 9-pin dSub) требуется программное обеспечение E1 и специальный кабель
		<b>Комплект поставки:</b>	Внешний блок питания - Вход: 100-240В AC, 50 / 60Гц. 1.5А; Выход: 12В 60Вт макс. 5.А (длина кабеля DC ~40 см) силовой кабель 1.5 м

\* опция, дополнительный интерфейс | \*\* опция, вместо HDMI



## Технические данные

# Размеры

Мы будем рады предложить все наши знания и опыт для выбора наилучшего решения для вас. Если потребуется, мы можем предоставить дополнительные технические данные, чертежи, детальные фотографии, образцы материалов и, конечно, демонстрационные экземпляры — все для легкого начала совместной работы.

**Просто позвоните нам: +7 495 150 4270**

**Или отправьте письмо: [info@element-one.ru](mailto:info@element-one.ru)**



**ELEMENT ONE  
Multimedia GmbH**

с/о 127018, Москва

ул. Складочная 3с5 офис 405

ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Тел.: +7 495 150 4270

адрес: [info@element-one.ru](mailto:info@element-one.ru)

[www.element-one.ru](http://www.element-one.ru)