



CONMIC FLAP

„HIdе & Speak“

CONMIC FLAP - вертикально выдвигающийся, полностью встроенный, моторизованный подъемник для микрофонов с гибким держателем длиной до 450 мм.

Дизайн и внешний вид на 100% соответствуют стилю мониторов ELEMENT ONE. Благодаря точному шаговому двигателю и безупречному исполнению обеспечивается практически бесшумная работа.


Гибкая дистанционная система регулировки движения привода. В случае если работа микрофона не требуется — вся поверхность стола доступна для использования без ограничений.

Компактные размеры: для установки одного лифта микрофона **CONMIC FLAP** требуется посадочное отверстие с размером всего лишь 180 x 100 мм, что оставляет достаточно места для расположения других устройств и кабельных соединений в скрытых зонах.

Так же **CONMIC FLAP** может быть установлен под поверхностью стола.

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH

с/о 127018, Москва
ул. Складочная 3с5 офис 405
ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ» Тел.:
+7 495 150 4270
адрес: info@element-one.ru
www.element-one.ru



Посмотрите!

Совпадение размеров и стиля позволяют получить единую визуальную линию на поверхности стола.

По запросу возможно изготовление с другими размерами или комплектация в объединённом корпусе: версия «Silverline».

Характеристики

- Компактные размеры корпуса
- Легкий вес
- Декоративная рамка и крышка из матовой нержавеющей стали
- Дизайн с бесшумной работой
- Сверхнизкое энергопотребление
- Раздельное управление монитором и микрофоном
- Управление TCP / IP
- Прямой доступ к приводу лифта для ручного перемещения
- Цифровой шаговый двигатель 12 В и особопрочный зубчатый ремень
- Прецизионный механизм Немецкого производства
- Электронная и акустическая диагностические системы
- Прочные кабели HighFlex
- Встроенные универсальные монтажные рейки
- Полностью алюминиевый корпус
- Интеллектуальное расположение кабеля и гнезд подключения
- Система HydraulicSaveSystem с защитой EMC + EMV от механической неисправности
- 5-летняя ограниченная гарантия на механику



Преимущества

CONMIC FLAP





Технические данные


Спецификация продукта




Артикул:	250-300	Масса:	4,5 кг
Модель:	CONMIC FLAP	Размеры:	180 x 100 x 614 мм (ШxДxВ)
Функция:	вертикально выдвижной микрофонный подъемник для скрытого монтажа в столах. Механизм с электроприводом для вывода в рабочее состояние и маскировки микрофона на гибкой стойке. Шаговый двигатель 12 В с точной синхронизацией для одновременного перемещения нескольких микрофонов CONMIC. Не требует обслуживания, практически бесшумный: <40 дБ. Управление с помощью кнопок в корпусе устройства или удаленного интерфейса TCP/IP, либо через внешнее реле. Микрофон в комплект не входит.	Потребляемая мощность:	15 Вт
Материал:	анодированный алюминий и нержавеющая сталь; корпус и крышка: матовая нержавеющая сталь	Привод:	шаговый двигатель
		Дистанционное управление:	9-контактный последовательный порт d-sub + RJ45 TCP / IP для управления устройством - настройки параметров движения и обновления прошивки (требуется кабель E1 и программное обеспечение)
		Максимальная длина микрофона:	микрофон на гибкой стойке длиной до 450 мм.
		Интерфейс микрофона:	в зависимости от типа микрофона, который будет установлен
		Питание:	адаптер питания — входящее напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. 1.5А; выходящее напряжение: 12 В 60 Вт постоянный ток, MAX 5.A Длина шнуров питания: ~ 1,5 м (AC), ~ 1,4 м (DC).



Cutout IN-table



Cutout ON-table



Технические данные

Размеры

Мы будем рады предложить Вам наш опыт в планировании и выборе правильного решения для Ваших идей. При необходимости мы можем предоставить дополнительные технические чертежи, подробные фотографии, образцы материалов и, конечно же организовать демонстрацию устройств!

Просто позвоните нам: +7 495 150 4270

Или отправьте письмо: info@element-one.ru

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
с/о 127018, Москва
ул. Складочная 3с5 офис 405
ООО «МОТОРИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»
Тел.: +7 495 150 4270
адрес: info@element-one.ru
www.element-one.ru